

Mexicaanse Griep in Nederland (onderzoek 13 november 2009)

Sinds april wordt via Peil.nl een aantal vragen gesteld over de Mexicaanse Griep. Vanaf 21 augustus gebeurt dat wekelijks. Vanaf begin november is de vragenlijst uitgebreid, vooral onder invloed van het gestarte vaccinatieprogramma en de discussies erover. Dit is een verslag van het onderzoek van deze en ten dele vorige week. Er werden steeds minstens 2000 mensen ondervraagd.

Oordeel over en ervaring met Mexicaanse Griep

Hoewel er sprake is van een stijging van het aantal griepgevallen blijkt dat op dit moment 60% van de Nederlanders niemand in hun omgeving (thuis, vriendenkring en werk), kent die griep heeft. 5% van de Nederlanders geeft op de afgelopen maand griep te hebben gehad. Onder de jongeren is dat cijfer 2 keer zo hoog als bij de ouderen. In totaal hebben dus circa 750.000 Nederlanders de afgelopen maand (Mexicaanse?) griep gehad. Uit de landelijke registratie (via de artsen) kan vastgesteld worden dat in die maand circa 50.000 patiënten zich met griepverschijnselen bij de artsen hebben gemeld, althans door die artsen zijn doorgegeven. Dat is dus circa 7% van de mensen die in die periode griep hebben gehad.

Bij de onderstaande tabellen worden de cijfers ook uitgedraaid naar het feit of men tot de risicogroep hoort of niet. Met "aanp." wordt bedoeld de groep mensen die niet tot de risicogroep behoort, maar die wel wordt geadviseerd om zich te laten vaccineren, wegens hun beroep of wegens het feit dat ze veel in contact zijn met mensen uit een risicogroep.

	13-nov	Geslacht		Leeftijd			Risicogroep			
		Man	Vrouw	<30	30-50	>50	Wel	Aanp.	Niet	
q1:: De Mexicaanse Griep heeft zich over de aarde verspreid. Denkt u dat die griep meer dodelijke slachtoffers zal veroorzaken dan een normale griep of zal het ongeveer dezelfde gevolgen hebben als een normale griep?	Meer dodelijke slachtoffers	25%	25%	25%	26%	27%	21%	25%	21%	26%
	Ongeveer dezelfde gevolgen	70%	69%	71%	70%	69%	71%	68%	78%	70%
	Weet niet/geen antwoord	5%	5%	4%	3%	4%	8%	6%	1%	4%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	13-nov	Geslacht		Leeftijd			Risicogroep			
		Man	Vrouw	<30	30-50	>50	Wel	Aanp.	Niet	
q2:: Welke van de voorzorgen heeft u genomen om te voorkomen dat u die griep krijgt?	Monddoekje aangeschaft	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	0%	0%
	Medicijnen aangeschaft	2%	1%	2%	1%	1%	3%	3%	0%	1%
	Een grieprik genomen	23%	21%	24%	8%	16%	46%	61%	29%	1%
	Minder naar plekken gaan met veel mensen	10%	8%	12%	5%	11%	13%	11%	15%	9%
	Geen voorzorgen	68%	71%	65%	85%	72%	48%	32%	58%	89%
	Weet niet/geen antwoord	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	4%	1%
Totaal	104%	104%	104%	101%	101%	111%	109%	106%	101%	


		13-nov	Geslacht		Leeftijd			Risicogroep		
			Man	Vrouw	<30	30-50	>50	Wel	Aanp.	Niet
q3::Wanneer heeft u voor het laatst griep gehad?	Nooit	11%	10%	12%	10%	11%	12%	7%	26%	11%
	Meer dan 5 jaar geleden	29%	31%	27%	18%	25%	45%	34%	30%	27%
	3-5 jaar geleden	17%	18%	17%	10%	21%	17%	19%	14%	17%
	1-2 jaar geleden	15%	16%	15%	18%	16%	13%	13%	10%	17%
	6-12 maanden geleden	9%	9%	9%	15%	9%	4%	11%	11%	8%
	3-6 maanden geleden	5%	4%	6%	9%	5%	1%	7%	1%	4%
	1-3 maanden geleden	5%	5%	5%	8%	3%	3%	3%	5%	5%
	Afgelopen maand	5%	5%	5%	8%	5%	3%	5%	3%	6%
	Weet niet/geen antwoord	3%	4%	3%	3%	4%	3%	2%	0%	4%
Totaal		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Laatste maand griep gehad
q4::Hoe lang was u ziek?	Minder dan 2 dagen	14%
	3, 4 dagen	45%
	5-7 dagen	22%
	1-2 weken	15%
	Meer dan 2 weken	2%
	Weet niet/geen antwoord	2%
Totaal		100%

		Laatste maand griep gehad
q5::Hoe zwaar was u ziek?	Licht	10%
	Vrij licht	14%
	Gemiddeld	53%
	Vrij zwaar	22%
	Zwaar	1%
	Weet niet/geen antwoord	0%
Totaal		100%

		Laatste maand griep gehad
q6:: Heeft u, naar u weten, andere mensen aangestoken?	Nee	54%
	Ja, 1 persoon	13%
	Ja, 2 of meer personen	13%
	Weet niet/geen antwoord	20%
Totaal		100%

	13-nov	Geslacht		Leeftijd			Risicogroep			
		Man	Vrouw	<30	30-50	>50	Wel	Aanp.	Niet	
q7:: Zijn er op dit moment mensen in uw omgeving (gezin, kennissenkring, werk) die griep hebben?	Ja, gezin	5%	5%	5%	7%	6%	2%	7%	2%	5%
	Ja, kennissenkring	22%	19%	24%	30%	21%	15%	27%	18%	20%
	Ja, werk	23%	22%	23%	26%	29%	10%	15%	23%	27%
	Nee	57%	57%	58%	52%	52%	70%	60%	59%	56%
	Weet niet/geen antwoord	3%	3%	3%	2%	2%	4%	4%	2%	1%
Totaal: kent iemand met griep		40%	40%	39%	46%	46%	26%	36%	39%	43%
Totaal		110%	106%	113%	117%	110%	101%	113%	104%	109%



Vaccinatie

De vraagstelling of men al dan niet van plan is zich te laten vaccineren wordt gepresenteerd in relatie tot het feit of men tot de risicogroep behoort of niet. Inmiddels heeft van de risicogroep 37% zich laten vaccineren en geeft 29% aan dat nog zeker te gaan doen. Ongeveer een kwart van de risicogroep geeft aan zich niet te zullen laten vaccineren. Van degenen die niet tot de risicogroep behoren geeft slechts een klein deel aan zich te willen laten vaccineren. Wel geeft die groep aan als ze alsnog tot een risicogroep zouden gaan behoren dat zij in meerderheid zich wel zullen laten vaccineren.

Bij de kinderen tussen 6 maanden en 4 jaar is het aandeel ouders dat het kind niet wil laten vaccineren bijna 20%. Dat percentage ligt in de buurt van het aandeel der Nederlanders dat vindt dat er terecht gewezen wordt op de gevaren van het vaccineren.

		6-nov	Risicogroep		13-nov	Risicogroep		
			Wel	Niet		Wel	Aanp.	Niet
q8:: Bent u van plan om zelf een griepinjectie tegen de Mexicaanse griep te nemen?	Heb ik al in de afgelopen weken gedaan	2%	5%	0%	13%	37%	7%	0%
	Zal ik zeker gaan doen	19%	56%	6%	12%	29%	14%	3%
	Totaal al gedaan/ga doen	21%	60%	6%	25%	66%	21%	3%
	Zal ik waarschijnlijk wel gaan doen	12%	15%	11%	13%	5%	29%	14%
	Zal ik waarschijnlijk niet gaan doen	17%	8%	20%	14%	3%	13%	21%
	Nee, zal ik niet doen	44%	14%	57%	45%	26%	32%	57%
	Weet niet/geen antwoord	6%	2%	7%	4%	0%	5%	5%
Totaal		100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Heeft een kind tussen 6 maanden en 4 jaar		Allen
q9:: De overheid heeft geadviseerd om kinderen tussen 6 maanden en 4 jaar te laten inenten tegen Mexicaanse Griep. Gaat u dat doen?	Is al gebeurd	2%
	Ja, laat ik doen	51%
	Waarschijnlijk wel	21%
	Waarschijnlijk niet	8%
	Nee	13%
	Weet niet/geen antwoord	6%
Totaal		100%

Heeft een kind tussen 5 en 12 jaar		Allen
q10:: Stel dat de overheid binnenkort adviseert kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar te laten inenten. Gaat u dat dan doen?	Is al gebeurd	1%
	Ja, laat ik doen	37%
	Waarschijnlijk wel	26%
	Waarschijnlijk niet	8%
	Nee	23%
	Weet niet/geen antwoord	4%
Totaal		100%

	Niet in risicogroep	Geslacht		Leeftijd		
		Man	Vrouw	<30	30-50	>50
q11:: Stel dat de bevolkingsgroep waartoe u behoort ook als groep wordt aangewezen om gevaccineerd te worden. Gaat u dat dan doen?	Heb ik al in de afgelopen weken gedaan	0%	0%	0%	0%	0%
	Zal ik dan zeker gaan doen	25%	28%	21%	22%	19%
	Zal ik dan waarschijnlijk wel gaan doen	30%	31%	27%	29%	28%
	Zal ik dan waarschijnlijk niet gaan doen	18%	14%	24%	21%	17%
	Nee, zal ik ook dan niet doen	24%	23%	26%	27%	22%
	Weet niet/geen antwoord	3%	4%	2%	1%	3%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	13-nov	Geslacht		Leeftijd			Risicogroep			
		Man	Vrouw	<30	30-50	>50	Wel	Aanp.	Niet	
q12:: Er wordt vanuit verschillende kanten, met name via internet, gewezen op de mogelijke schadelijke gevolgen van de vaccinatie. Wat vindt u van die informatie in het algemeen?	Onzin	34%	45%	24%	24%	31%	47%	43%	36%	30%
	Zit wel wat in, maar gevaar wordt overdreven	41%	35%	47%	51%	42%	31%	42%	43%	40%
	Wordt terecht gewezen op de gevaren	17%	14%	20%	17%	18%	15%	11%	17%	21%
	Weet niet/geen antwoord	8%	6%	9%	8%	8%	7%	4%	5%	10%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Stellingen en oordelen

In het laatste gedeelte van het onderzoek zijn een aantal stellingen voorgelegd. Het beeld is dan hetzelfde als uit de voorgaande tabellen blijkt. Over het algemeen is men tevreden over de aanpak van de overheid. Ook hier zien we steeds de ongeveer 20% die het gevaar van het vaccineren groter vindt dan het gevaar van de Mexicaanse griep. Wel vindt 62% dat het gevaar van de Mexicaanse griep wordt overdreven.

	13-nov	Geslacht		Leeftijd			Risicogroep			
		Man	Vrouw	<30	30-50	>50	Wel	Aanp.	Niet	
q13:: Hoe vindt u de kwaliteit van de overheidsvoorlichting over de Mexicaanse griep?	Heel goed	4%	3%	5%	3%	6%	3%	9%	1%	2%
	Goed	18%	17%	20%	16%	17%	23%	29%	21%	13%
	Vrij goed	24%	27%	21%	24%	27%	20%	19%	38%	24%
	Goed noch slecht	24%	21%	26%	28%	22%	22%	16%	22%	29%
	Vrij slecht	16%	16%	16%	18%	15%	16%	12%	15%	18%
	Slecht	5%	7%	4%	4%	5%	7%	4%	2%	6%
	Heel slecht	7%	7%	7%	6%	7%	8%	8%	1%	7%
Weet niet/geen antwoord	1%	2%	1%	2%	1%	1%	1%	0%	1%	
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		13-nov	Geslacht		Leeftijd			Risicogroep		
			Man	Vrouw	<30	30-50	>50	Wel	Aanp.	Niet
q14::Stelling: Het gevaar van de Mexicaanse Griep wordt overdreven.	Mee eens	62%	61%	64%	62%	63%	62%	56%	65%	65%
	Mee oneens	25%	28%	23%	24%	28%	23%	27%	14%	26%
	Weet niet/Geen mening	12%	11%	14%	13%	10%	15%	16%	20%	9%
Totaal		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		13-nov	Geslacht		Leeftijd			Risicogroep		
			Man	Vrouw	<30	30-50	>50	Wel	Aanp.	Niet
q15::Stelling: Ik vind het een goede beslissing van de overheid 6 maanden geleden om 34 miljoen vaccins tegen de Mexicaanse Griep voor 600 miljoen euro te bestellen.	Mee eens	63%	68%	58%	49%	67%	70%	70%	76%	58%
	Mee oneens	26%	23%	29%	36%	24%	21%	23%	15%	29%
	Weet niet/Geen mening	11%	8%	13%	15%	9%	9%	7%	9%	13%
Totaal		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		13-nov	Geslacht		Leeftijd			Risicogroep		
			Man	Vrouw	<30	30-50	>50	Wel	Aanp.	Niet
q16::Stelling: Ik vind het gevaar voor ernstige gevolgen van de Mexicaanse Griep groter dan het gevaar van ernstige gevolgen door de vaccinatie.	Mee eens	64%	70%	59%	66%	60%	69%	77%	55%	59%
	Mee oneens	20%	18%	22%	19%	23%	17%	14%	25%	23%
	Weet niet/Geen mening	16%	13%	18%	15%	17%	15%	9%	20%	18%
Totaal		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		13-nov	Geslacht		Leeftijd			Risicogroep		
			Man	Vrouw	<30	30-50	>50	Wel	Aanp.	Niet
q17::Stelling: Informatie die je krijgt vanuit de RIVM is objectief.	Mee eens	52%	61%	45%	41%	56%	58%	61%	51%	48%
	Mee oneens	21%	21%	22%	26%	21%	18%	16%	18%	25%
	Weet niet/Geen mening	26%	18%	33%	33%	23%	24%	23%	31%	27%
Totaal		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		13-nov	Geslacht		Leeftijd			Risicogroep		
			Man	Vrouw	<30	30-50	>50	Wel	Aanp.	Niet
q18::Stelling: Leidsters van crèches moeten ook worden opgeroepen om ingeënt te worden tegen de Mexicaanse Griep.	Mee eens	67%	71%	64%	55%	70%	75%	74%	60%	65%
	Mee oneens	16%	16%	17%	18%	17%	14%	11%	28%	18%
	Weet niet/Geen mening	16%	13%	19%	27%	13%	12%	15%	12%	17%
Totaal		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		13-nov	Geslacht		Leeftijd			Risicogroep		
			Man	Vrouw	<30	30-50	>50	Wel	Aanp.	Niet
q19::Stelling: Als ik een baby had van 6 maanden zou ik hem/haar laten vaccineren.	Mee eens	51%	55%	48%	41%	55%	54%	55%	52%	49%
	Mee oneens	23%	18%	28%	30%	22%	18%	22%	28%	23%
	Weet niet/Geen mening	26%	27%	25%	29%	23%	28%	22%	19%	28%
Totaal		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		13-nov	Geslacht		Leeftijd			Risicogroep		
			Man	Vrouw	<30	30-50	>50	Wel	Aanp.	Niet
q20::Vindt u dat als mensen die in de gezondheidszorg weigeren zich tegen de Mexicaanse Griep te vaccineren zij dan een aantal maanden met onbetaald verlof moeten worden gestuurd?	Ja	21%	28%	14%	19%	20%	25%	26%	9%	19%
	Nee	71%	63%	78%	78%	71%	64%	66%	87%	72%
	Weet niet/Geen mening	8%	9%	8%	4%	9%	10%	8%	4%	9%
Totaal		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%